

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA IZBICA KUJAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866850

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Piłsudskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Izbica Kujawska

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-865

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542865009

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@izbicakuj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.izbicakuj.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<http://www.bip.izbicakuj.pl/index.php?id=23>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19fd855b-9949-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00137659/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-27 14:09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031331/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi gminnej nr 191253 C w miejscowości Dziewczopole

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00071225/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKLP.271.01.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 848251,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik nr 8, 9, 10 do SWZ
3. Zakres rzeczowy obejmuje:

- usunięcie karpin drzew – 12 szt.,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej – 6460 m²,
- wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – 2480 m²,
- wykonanie warstwy odsączającej – 3072 m²,
- budowę zjazdów bitumicznych – 95 m²,
- budowę zjazdów polnych – 182 m²,
- ustawienie krawężnika 15x30x100, cm – 40 m,
- ustawienie krawężnika 15x22x100 cm – 8 m,
- ustawienie obrzeża 8x30x100 cm – 54 m,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 72 m²,
- ustawienie lampy hybrydowej solarnej – 2 szt.

Podstawowe parametry techniczne:

- klasa drogi – D, gminna,
- kategoria ruchu – KR1,
- szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
- typ przekroju – jednojezdniowy (1x2)
- pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowe 2%,
- pochylenie poprzeczne pobocza – 8%,
- zjazdy – pochylenie zjazdów zm. do 5%,

Długość odcinka 1805 mb, szerokość jezdni 3,5m, pobocza z KŁSM 2x0,75m. Zjazdy do posesji (bitumiczne) zaprojektowano o szerokości dopasowanej do bram wjazdowych oraz maksymalnie do istniejących szerokości. Zjazdy na pola zaprojektowano jako tłuczniowe. Zjazdy zaprojektowano w miejscu istniejących zjazdów.

W KM 0+000 – 1+805 doziarnianie oraz wykonanie nowej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstw bitumicznych z uprzednim oczyszczeniem i skropieniem międzywarstwowym. Na wskazanym odcinku miejscowo, gdzie projektowana nawierzchnia zlokalizowana jest poza istniejącym śladem drogi gminnej należy wykonać w pierwszej kolejności koryto oraz warstwę odsączającą z piasku.

Droga gminna została zaprojektowana jako odcinki proste z kilkoma łukami poziomymi o promieniu od 4 – 500m. Droga została maksymalnie dopasowana do istniejącego śladu oraz do istniejącego pasa drogowego.

Niweleta drogi dopasowana w maksymalny sposób do istniejącego terenu oraz do istniejących zjazdów.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja jezdni droga gminna nr 191253C - „poszerzenie”:

Warstwa ścieralna AC11S 50/70 3 cm
 Skropienie Emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM -
 Warstwa wiążąca AC 16W 50/70 3 cm
 Skropienie Emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM -
 Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 20 cm
 Warstwa odsączająca Piasek średni 10 cm
 Istniejąca nawierzchnia Kruszywo łamane -
 RAZEM 36 cm

Konstrukcja jezdni droga gminna:

Warstwa ścieralna AC11S 50/70 3 cm
 Skropienie Emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM -
 Warstwa wiążąca AC 16W 50/70 3 cm
 Skropienie Emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM -
 Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 20 cm

Istniejąca nawierzchnia Kruszywo łamane -
RAZEM 26 cm

Konstrukcja zjazdów bitumicznych:

Warstwa ścieralna AC11S 50/70 3 cm
Skropienie Emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM -
Warstwa wiążąca AC 16W 50/70 3 cm
Skropienie Emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM -
Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 20 cm
Istniejąca nawierzchnia Kruszywo łamane -
RAZEM 26 cm

Konstrukcja zjazdów tłuczniowych:

Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 6 cm
Podbudowa pomocnicza KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 20 cm
Istniejąca nawierzchnia Kruszywo łamane -
RAZEM 26 cm

Konstrukcja pobocza:

Warstwa ścieralna KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 6 cm
Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5 (kruszywo twarde) 20 cm
Istniejąca nawierzchnia Kruszywo łamane -
RAZEM 26 cm

Linie oświetlenia projektuje się jako niezależnie zasilaną, opartą na systemie wiatrowo-słonecznym z oprawami oświetleniowymi ulicznymi zabudowanymi na słupach oświetleniowych stalowych, cynkowanych ogniowo. Punkt oświetleniowy wyposażony jest w turbinę wiatrową o mocy 300W oraz moduł fotowoltaiczny o mocy min 280W.

Woda opadowa za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych zostanie zagospodarowana w obrębie istniejącego pasa drogowego.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu w miejscu i na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem;
- wprowadzenia stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem.

4. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia składające się na przedmiot umowy muszą zawierać odpowiednie, aktualne i wymagane certyfikaty/świadectwa jakości/atesty/deklaracje zgodności lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymagania norm określonych obowiązującym prawem jeśli takie są wymagane. Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, Powody niedokonania podziału zamówienia na części:

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane jest zatem względami technicznymi, organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części, nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty Wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw.

6. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień, o których mowa w przepisie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP.

7. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 5 do SWZ.

8. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1305007,56 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1578355,40 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1305007,56 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5571030735
- 7.3.3) Ulica: Olsza 3
- 7.3.4) Miejscowość: Mogilno
- 7.3.5) Kod pocztowy: 88-300
- 7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-19
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1305007,56 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy